



מהדורה מס': 12	נוהל מס': 1.04	עפ"י נוהל: סקר חוזה וקבלנות משנה
01/08/2017	בתוקף מתאריך:	תאריך מהדורה קודמת: 22/05/2017

קליטת מדגמים - סקר חוזה

תאריך קבלה:

עבודה מס':

קומפוסט / זבל אורגני

משק:

שם: (ענף בקיבוץ)

ישוב/כתובת

E Mail:

פקס:

נייד:

טלפון:

הערה:

מחירון:

דחיפות:

תאריך דיגום:

מדריך אחראי:

ת.ד. / פ.ח.:

בדיקות בחומר היבש -

בדיקות - סמן בעיגול קוד הבדיקה לביצוע

קוד בד'	1	92	3	6	4	10	11	12	13	14	15	16	57	58	59	91
חומר יבש %	רטיבות %	חומר אורגני %	אפר %	פחמן %	N כללי %	P כללי %	K כללי %	Mg כללי %	Ca %	Na %	B מג'קג'	Fe %	Zn %	Mn %	Cu %	C/N יחס
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

בדיקות במיצי 1:

קוד בד'	7-8	9	2	17	29	20	21	22	18/19	25/27	23	24	30	31
יחס מיצי 1/-%	E.C. dS/m	pH	P כללי במיצי mg/l	N כללי במיצי mg/l	N-NO3 mg/l	P mg/l	K mg/l	Cl meq/l mg/l	Na meq/l mg/l	Mg mg/l	Ca mg/l	N-NH4 mg/l	B mg/l	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

מדגמים - פרטים

מס סידור	מס' מדגם	סוג החומר	הערה
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו. ניתן לקבל מהמעבדה את ערכי ספי הגילוי / הכימות וערכי אי ודאות.

הוראות דיגום שיוספקו ע"י המעבדה: נמסרו רשימת שיטות בדיקה של המעבדה נמסרו

במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך

מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה.

שם הלקוח ותפקידו:	לוח לקבלת תוצאות: מפורסם בנפרד
מחיר העבודה:	ידוע לי כי המידע שלי נשמר במערכות המידע של החברה (מאגר המידע) לצורך גבייה, מחקר, דיור ישיר ומתן שירות, ומנוהל בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות ולא יעשה בו כל שימוש אחר.

הערה

במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית

תעודת בדיקה המכילה תוצאת בדיקה אחת, לפחות, שבוצעה בהסמכה, תכלול את סמליל ההסמכה כל שינוי בהזמנה זו ע"י צד כלשהו מחייב הודעה לצד השני

שם וחתומת מוסר המדגמים: שם וחתומת מקבל המדגמים:

גזור

אישור קבלת מדגמי חומר אורגני

שם וכתובת	איש קשר במעבדה: ד"ר פבל טריפונוב
תאריך קבלה	חומר הבדיקה: מס' מדגמים: ממספר: עד מספר: