



עפ"י נוהל: סקר חווה וקבלנות משנה	נוהל מס': 1.04	מהדורה מס': 11
תאריך מהדורה קודמת: 22/05/2017	בתוקף מתאריך: 01/08/2017	

קליטת מדגמים - סקר חווה

קרקע	עבודה מס':	תאריך קבלה:
------	------------	-------------

ישוב / כתובת	שם לקוח ותפקידו:	משק:
טלפון:	נייד:	E.Mail:
תאריך דיגום:	דחיפות:	הערה:
ת.ז. / פ.ח.:	מדריך אחראי:	

בדיקות - סמן בעיגול קוד הבדיקה לביצוע

קוד בדי'	11 SP %	12 pH	13 EC dS/m	14/15 Cl meq/l mg/l	16 Na meq/l	17 CaMg meq/l	18 Ca meq	19 Mg meq	20 NNO3 mg/kg	21 NNO3 mg/l	131 NNO3 mg/kg NAS	132 NNO3 mg/kg UV	133 NNO3 mg/kg RQfx	22/83 NNH4 mg/kg mg/l	25 P olsen mg/kg	26 P mg/l	27/28 K meq/l mg/l	29/30 K CaCl2 mg/l mg/kg
									*	*	*	*	*	*				
קוד בדי'	31 B mg/l	36 %גיר כללי	40-41-42 הרכב מכני %חול סילט חסית			45 אפר %	90 חומר אורג' %	37 גיר פעיל %	38 גיר דק %	47 קק"ח	92 ESP %	93 EPP %	94 Ca חליף %	95 Mg חליף %				
	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

מס סידור	מס' מדגם	חלקה	סוג חומר	גידול/זן/כנה	בור	עומק עד - מ	הערה
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו. ☐	ניתן לקבל מהמעבדה את ערכי ספי הגילוי / הכימות וערכי אי ודאות
הוראות דיגום שישופקו ע"י המעבדה: ☐ נמסרו	רשימת שיטות בדיקה של המעבדה ☐ נמסרו
במידת הצורך, ימסרו מקצת הבדיקות או כולן לקבלן משנה מוסמך ☐ נמסרו	
שם הלקוח ותפקידו:	לוח לקבלת תוצאות: מפורט בנפרד
ידוע לי כי המידע שלי נשמר במערכות המידע של החברה (מאגר המידע) לצורך גבייה, מחקר, דיוור ישיר ומתן שירות, ומנוהל בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות ולא יעשה בו כל שימוש אחר.	הערה: המעבדה מצהירה כי ברשותה היכולת והמשאבים לבצע את העבודה.
הערה:	
במקרה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית שאינן כלולות בתעודת הבדיקה של המעבדה, יקבל המזמין עותק מתעודת הבדיקה של המעבדה החיצונית	
תעודת בדיקה המכילה תוצאת בדיקה אחת, לפחות, שבוצעה בהסמכה, תכלול את סמליל ההסמכה	כל שינוי בהזמנה זו ע"י צד כלשהו מחייב הודעה לצד השני
שם וחתימת מוסר המדגמים:	שם וחתימת מקבל המדגמים:
מחיר העבודה:	

גזור

אישור קבלת מדגמי קרקע

שם הלקוח:	איש קשר במעבדה:
תאריך קבלה	חומר הבדיקה:
מס' מדגמים:	ממספר:
עד מספר:	